



Rassenbulletin CICHOREI 2009

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2008 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, nl. één in Vogelwaard in Zeeuwsch-Vlaanderen en één in Colijnsplaat op Noord-Beveland. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, nl. in Vredepeel.

De financiële opbrengst is gebaseerd op de rasverschillen in wortelopbrengst en inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.

Eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen; gemiddelden van 2003 t/m 2008

	Vroegheid grondbedekkin:	Schietresistentie	Verhoudingsgetallen			
			Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inuline-opbrengst	Financiële opbrengst**)
Rassenlijstrassen*)						
A Belcanto	7,0	7,0	100	100	100	100
A Melci	7,5	7,5	100	100	100	100
A Crescendo	7,0	9,0	98	101	99	99
N Bronze	7,5	7,5	102	100	102	102
N Echo	6,5	8,5	96	104	100	100
3 jaar onderzocht						
FD 0602	7,0	7,5	99	100	99	99
2 jaar onderzocht						
FDC 0702	7,5	8,0	97	98	95	95
CHIC0713	7,0	9,0	99	104	103	103
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha			60,6	17,8	10,8	3334

*: Rubricering in Rassenlijst 2009

** : De financiële opbrengst is berekend op basis van € 70,50 per ton netto cichorei en € 0,45 per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 16; uitgangssituatie: 45 ton netto cichorei met 16.8% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.