

# Overzicht belangrijkste middelen en werkzame stoffen

Merksnaam	bladbescherming <sup>a</sup>	curatieve werking	stopt sporenvorming	nieuwe groei		knolbescherming	Alternaria <sup>c</sup>	aandroogtijd (in uren)	regenvastheid
				preventief	curatief				
contactfungiciden									
Shirlan (0,4l/ha)	2,9	-	-	◐	-	●●◐	◐	1-2	●●◐
Ranman (0,2 l/ha)	3,8	-	-	●●	-	●●●	-	0,5-1	●●●
Daconil 500 vlb (3,5 l/ha)		-	-	◐	-	-	●◐	1-2	●●◐
maneb/mancozeb (2,0/2,25 kg/ha)	2,0	-	-	●	-	-	●● <sup>b</sup>	2-6	●◐
Unikat Pro (1,8 kg/ha)	2,8	-	-	?	-	●●	●●◐	2-6	●●◐
contact + lokaal-systemisch									
Aviso DF (3,0 kg/ha)		●●	●	●	●●	-	●●	2-6	●●
Tanos (0,6 kg/ha)		●●	●	●	●●	nvt	●●	1-2	●●◐
Curzate M WG (2,5 kg/ha)		●●	●	●	●●	-	●●	2-6	●●
Orvego (0,8 l/ha)		●	●●	●◐ <sup>g</sup>	●	●●	-	0,5-1	●●●
Acrobat DF (2,0 kg/ha)	3,0	●	●●	●	●	●●	●●	2-6	●●◐
Valbon (2,0 kg/ha)	3,7	●◐	●	●◐	●◐	●◐	●●	1-2	●●◐
Revus (0,6 l/ha)	4,0	● <sup>d</sup>	●◐	●●	● <sup>d</sup>	●● <sup>e</sup>	-	0,5-1	●●●
lokaal-systemisch									
Curzate Partner (0,2 kg/ha) <sup>f</sup>		●●	●	-	●●	-	-	2	
contact + systemisch									
Fubol Gold (2,5 kg/ha)		●●◐	●●◐	●●	●●◐	nvt	●●	2-6	●●●
lokaal-systemisch + systemisch									
Infito (1,6 l/ha)	3,8	●●	●●◐	●●	●●	●●●	-	1-2	●●◐
Consento (2,0 l/ha)	2,5	●●	●●	●◐	●●	●●	●●	1-2	●●●
Proxanil (2,0 l/ha)		●●◐	●●◐				-	2-6	
Specifiek tegen Alternaria									
Amistar (0,25 l/ha)	-	-	-	-	-	-	●●●	1-2	●●●
Signum (0,2 kg/ha)	-	-	-	-	-	-	●●●	1-2	●●●

(a) De waarden in de kolom bladbescherming zijn verkregen uit 16 veldproeven die in 2006 - 2010 in NL, UK, D en DK zijn uitgevoerd. De schaal van de beoordeling loopt van 2 tot 5. Het cijfer 2 staat gelijk aan de werking van Dithane (mancozeb), het cijfer 5 betekent 100% bladbescherming. Een aantal middelen is op verzoek van de fabrikanten niet beoordeeld. De komende jaren worden ook andere eigenschappen van de middelen uitgedrukt in een cijfer.

(b) als minder dan 1500 g mancozeb per ha wordt gebruikt, is werking minder dan ●●  
(c) er kunnen twee soorten Alternaria voorkomen. Omdat middelen verschillen in werking tegen deze soorten, hangt de werking in het veld af van welke Alternaria-soorten er aanwezig zijn  
(d) in sommige proeven waren er indicaties voor ●◐  
(e) gebaseerd op beperkte gegevens  
(f) altijd in combinatie met een preventief middel  
(g) in sommige proeven waren er indicaties voor ●●

● redelijke werking  
●● goede werking  
●●● zeer goede werking